



Industrial Solutions and Products, It's our Job !

DENON SUPPLY Sàrl
28 Op der Haart
L – 9999 Wemperhardt

www.denon-supply.com
info@denon-supply.com
[+352 26 90 97 09](tel:+35226909709)

Adhésif époxy 2 composants

- **50 ml – 200 ml**
- **Haute résistance mécanique.**
- **Possibilité de coller différents matériaux.**
- **Haute résistance contre l'humidité et les produits chimiques.**

Stop Frein Filet

- **Faible – Medium – Fort – Extra Fort**
- **10 ml – 50 ml – 250 ml**
- **Assemblage aisé.**
- **Maintien du couple de serrage.**
- **Efficace pour air, eau, huile...**
- **Agréé selon les normes DVGW, NSF, WRAS, TZW, BAM, GLOBAL MARK.**

AT11200 Activateur

- **Accélère le durcissement des colles ACTIV'GLUE.**
- **Rend le collage possible de (et sur) les matériaux poreux, comme le bois.**

ACTIV'GLUE rend des collages solides possible entre une grande variété de matériaux, à l'exception de matériaux contenant du polyéthylène, du polypropylène ou de la fluorine. Matériaux collables : ABS, aluminium, Bakélite, bronze, butyle, Celluloïd, chloroprène, chrome, delrine, verre, cuivre, caoutchoucs naturels, NBR, Néoprène, nitrile, phénol, polycarbonate, polystyrène, porcelaine, PVC dur, acier inoxydable, acier.

IS43020 Colle Instantanée

- **A base de cyanoacrylates.**
- **Colle en quelques secondes.**
- **Ni chauffer, ni souder, ni mélanger.**
- **Haute résistance à la traction- plus forte que les matériaux mêmes.**
- **Haute résistance aux forces de cisaillement et pas de rétraction.**
- **Economique: au plus fine la couche de colle, au plus solide la fixation.**



2. GAMME AEROSOL

VMD 31 Airpulse



- **Un compresseur de 6 bars sous forme d'aérosol.**
- **Sans humidité pour éviter l'oxydation.**
- **Sans oxygène pour un fonctionnement en sécurité.**
- **Enlève poussières et autres encrassements de trous et fissures.**
- **Avec paille pour travaux de précision.**

VMD 33 Inox Spray



- **Revêtement de protection en acier inoxydable.**
- **Convient à tous types de métaux.**
- **Haute résistance à l'eau et de sel.**
- **Résistant à la corrosion et aux agents atmosphériques.**
- **Couche finale peut être peinte.**



VMD 21 Silicone Spray

- **Produit multifonctionnel avec des propriétés lubrifiantes.**
- **Qualités antiadhésives, glissantes et polissantes.**
- **Hydrofuge et antistatique.**
- **Excellente propriété de pénétration.**



VMD 37 Contact Spray Dry

- **Désoxyde les composants / matériaux électriques et électroniques.**
- **Elimine toute trace d'impureté susceptible d'altérer les circuits.**
- **Pénétration élevée, évaporation rapide.**
- **Ne laisse aucun résidu.**

VMD 39 Brake Cleaner



- **Sèche rapidement sans laisser de résidus.**
- **Excellent pouvoir dégraissant.**
- **Ne corrode pas les métaux.**



VMD 52 Protect Contact Spray

- **Nettoyage et protection des contacts et appareils électriques contre l'oxydation.**
- **Dégraissage et désoxyde en laissant un film protecteur diélectrique huileux et hydrofuge.**
- **Empêche la corrosion.**



VMD 42 Quick'Start

- **Facilite et permet le démarrage immédiat de tout type de moteur, même à basse température.**
- **Evite l'usure de la batterie et prolonge sa durée de vie.**
- **Domaines d'application : agriculture, construction, outillage parcs et jardins, bateaux, génie civil, tondeuses à gazon, tronçonneuses...**

VMD 46 Multi-clean



- **Nettoie et dégraisse en quelques secondes.**
- **Sûr sur tous les métaux, matières synthétiques et plastiques.**
- **Nettoie en profondeur les endroits d'accès difficile grâce au jet concentré.**
- **Sèche rapidement et ne laisse pas de résidus.**
- **Les surfaces peuvent être peintes après 1 minute.**
- **Recommandé pour le nettoyage de surfaces avant utilisation de produits de collage, de peintures, adhésifs,...**

VMD 47 Loca-Fuites



- **Détecte en quelques secondes les fuites de gaz et d'air.**
- **Non-corrosif et sûr sur toutes surfaces.**
- **Incolore, inodore et non-toxique.**
- **Sans gaz propulseur et ininflammable.**
- **Long temps de travail.**
- **Facile à utiliser, même aux endroits difficiles d'accès.**
- **Economique, sûr et facile à l'emploi.**

VMD 49 Zinc-Clear



- **Arrête la rouille immédiatement, protège contre la corrosion et l'humidité.**
- **Très bonne adhérence sur tout type de fer et d'acier grâce à la combinaison de résines spéciales et de zinc pur (99%).**
- **Les microparticules créent une protection galvanique de longue durée.**
- **Peut être peint.**
- **Peut être soudé par points.**
- **Flexible, solide, ne s'écaille pas.**
- **Peut remplacer et réparer la galvanisation à chaud.**



VMD 87 Foam Cleaner

- **Nettoie et dégraisse facilement et rapidement.**
- **S'utilise en toute sécurité sur toutes les surfaces.**
- **Ne laisse pas de traces.**
- **Sèche rapidement.**
- **Ne coule pas.**
- **Odeur agréable.**
- **Ne contient pas d'abrasifs.**

VMD 72 Deblock'Ice



- **Débloque en quelques secondes les cristaux de rouille grâce au retrait à froid.**
- **Pénètre vite et facilement dans les plus petites porosités.**
- **SHOCK SPRAY ne contient pas d'huiles minérales.**
- **Dissout en quelques secondes les cristaux de rouille.**
- **Ne contient pas de graisse, pas d'acide, ne laisse aucun résidu.**
- **Peut être peint directement.**
- **Peut être appliqué sur boulons, écrous, charnières, roulements à billes et applications rouillées.**

VMD 75 Extrem'Lub PTFE



- **Adhésion unique.**
- **Résiste et prévient la corrosion.**
- **Capacité de pénétration excellente.**
- **Garde sa viscosité à haute comme à basse température.**
- **Résiste au nettoyage à haute pression.**
- **Prolonge les intervalles de lubrification.**
- **Diminue les tensions de chaîne et l'usure.**
- **Une vaporisation transparente, très pure.**

VMD 97 L Descaler



- **Agent actif détachant à base alcaline.**
- **Enlève toutes traces de salpêtre, rouille, ciment, hydrocarbure....**
- **Sur tout support minéral, pierre bleue, granite, brique et pierre naturelle....**
- **Solution sans risque pour la peau.**

VMD 118 Magic Wipes



- **Respecte et protège les mains, contient de la glycérine.**
- **Economique à l'emploi, odeur agréable.**
- **Nettoyage et dégraissage efficace sans eau, savon ou solvant.**
- **Idéal en déplacement.**
- **Nettoie et dégraisse efficacement toutes surfaces lisses encrassées.**
- **Enlève rapidement et efficacement : mousse-PU, résines, silicones, huiles, graisses, nicotine, goudron, polymères et toutes colles non durcies...**

VMD 119 Anti-Graffiti



- **Élimine efficacement les vernis professionnels et de tous types.**
- **Peut être utilisé sur certaines matières plastiques, métaux, ciment, pierre, bois et verre.**
- **Appliquer sur la zone d'intérêt et laisser agir pendant quelques minutes ; Répétez cette procédure dans le cas de revêtements particulièrement résistants.**
- **Toujours rincer abondamment à l'eau avant de sécher.**



VMD 122 L Unclogging

- **Produit concentré indiqué pour enlever tout type de bouchon.**
- **Agit rapidement.**
- **N'endommage pas les conduits.**
- **Economique à l'usage.**

VMD 127 TR Multi-Clean Trigger



- **Nettoie et dégraisse en quelques secondes.**
- **Sèche rapidement et ne laisse pas de résidus.**
- **S'utilise en toute sécurité sur toutes les surfaces.**
- **Odeur agréable.**
- **Ne contient pas d'abrasifs.**

VMD 69 L Hand Clean 4KG



- **Enlève rapidement et à fond la suie, les bitumes, la colle, la résine, le mastic, l'enduit, l'encre d'imprimerie, la peinture, le vernis, la graisse.**
- **Enlève à la fois la peinture à base d'eau et à base de solvants, mono- et bi composant.**
- **Inoffensif pour la peau - ne contient pas de silicones.**
- **Contient des grains ronds, pour les cas difficiles.**
- **Ecologique – biodégradable.**
- **Enlève les taches de peinture récentes sur les sols.**

VMD 20 Cutting Oil



- **Pour toutes opérations de machines-outils: couper, fraiser, percer,...**
- **Lubrifie et refroidit.**
- **Empêche tout grippage, prolonge la vie des matériaux.**
- **Evite la détérioration des mèches.**
- **Economique à l'emploi.**
- **Ne coule pas.**

VMD 38 Clean'Ox



- **La protection professionnelle pour tous métaux non-ferreux.**
- **La surface devient antistatique et repousse la saleté.**
- **Nettoie, embellit et protège en une seule application.**
- **Laisse un film brillant, sec et durable.**
- **Exempt de silicones, d'huiles ou de solvants.**
- **Idéal pour l'inox, le chrome, le cuivre, l'aluminium, le verre,...**



VMD 73 Multi Use Spray

- **Imperméable: Repousse l'eau et protège les matériaux (capillarité élevée).**
- **Lubrifiant: Donne une lubrification précise sur des mécaniques fines.**
- **Protecteur: Protège longtemps contre toute nouvelle corrosion.**
- **Nettoyeur: Aussi bien pour des machines que pour des surfaces polies - maintient le caoutchouc souple et doux.**
- **Pénétrant: Pénétration forte et rapide. Augmente l'effet de pénétration aux endroits d'accès difficile.**

VMD 106S Glue Spray



- **Idéal pour assembler de grandes surfaces.**
- **Fini d'en mettre partout.**
- **Résiste à la chaleur, au froid et à l'humidité et ne sèche pas.**
- **Pour une fixation permanente ou provisoire.**
- **Idéale pour des fixations provisoires.**

VMD 110 Chain Lubricant



- **Protège et lubrifie tous les types de chaînes et pièces mécaniques mouvement.**
- **Excellente perméabilité.**
- **Propriétés adhésives élevées assurant une lubrification constante et durable.**

3. GAMME CARTOUCHE

La révolution : MS Polymère hybride

Inconvénients d'un silicone standard :

- * Ne colle pas
- * Inadapté pour supports humides
- * Adhérence limitée
- * Ne convient pas pour tous matériaux
- * Contient des substances toxiques

La solution: Un dérivé dernière génération du silicone et du PU.

Rassemble leurs avantages et élimine leurs inconvénients.

- * **Totalement neutre, ne tache ni la pierre, ni le marbre, ni les miroirs**
- * **Élasticité permanente**
- * **Adhère sur tous matériaux**
- * **Adhère sur supports humides**
- * **Peut être peint directement**
- * **Pas d'isocyanates, ni solvants**
- * **Anti fongicide, donc peut être utilisé en sanitaire et dans l'industrie alimentaire**



			
100 White	103 Moon White	110 Manhattan 2000	111 Silver Grey
			
112 Medium Grey	113 Cement Grey	114 Anthracite	120 Black
			
130 Jasmine	131 Vanilla	132 Beige 2000	133 Sand
			
134 Silk	135 Golden Dust	136 Mud	140 Coral Red
			
141 Caramel	142 Brown	143 Terracotta	144 Chocolate
			
145 Terra di Siena	149 Volcano Sand	150 Yellow	160 Magnolia
			
162 Violet	170 Crocus Blue	171 Turquoise	172 Space Blue
			
174 Tornado	181 Jade Green	299 Limestone	316 White Sand
			
317 Pebble	318 Oyster	319 Sand Storm	320 Soft Stone
			
321 Pearl	999 Transparent		

MAPEI Mapeflex AC1



Exemples d'application

- **Traitement des joints avec de petits à moyens mouvements dans les travaux de bâtiment et de construction;**
- **Traitement des joints entre des panneaux de béton préfabriqué subissant des mouvements jusqu'à $\pm 7,5\%$ de la largeur du joint;**
- **Traitement des joints entre des panneaux de plâtre, bois et panneaux en béton;**
- **Joints flexibles entre éléments en béton, plâtre, briques, béton cellulaire, bois et pierre naturelle.**
- **Joints étanches à l'air et imperméabilisés entre le châssis en bois et la maçonnerie.**
- **Joints flexibles entre des portes, des caissons de volets roulants et la maçonnerie, et entre des murs, des plafonds, des panneaux en bois et des panneaux d'isolation;**
- **Traitement des joints entre des panneaux d'isolation et des éléments de construction extérieurs (seuils de portes, fenêtres, appuis de fenêtres, corniches, etc.) dans des systèmes de parement thermique.**

MAPEI Mapeflex MS45



- **Jointoyer et coller.**
- **Anti-moisissures et vieillissement.**
- **Élasticité permanente -40° à +90°.**
- **Adhère sur tous matériaux.**
- **Même sur support humide.**
- **Ni solvant, ni isocyanate.**
- **Très puissant**
- **Intérieur et extérieur.**
- **Résiste aux UV et intempéries.**
- **Pas de trace sur pierres naturelles.**
- **Sans odeur et neutre.**
- **Peut être peint directement.**

MAPEI Mapepur Universal G



Exemples d'application

- **Isolation thermique et phonique de châssis de portes, de fenêtres et de caissons de stores.**
- **Remplissage et isolation des espaces vides entre différents matériaux de construction.**
- **Isolation des tuyauteries pour des installations de chauffage, de climatisation ou de refroidissement.**
- **Remplissage et isolation des éléments de toitures et de toits plats.**
- **Fixation des équipements électriques encastrés aussi dans les murs en placoplâtre tels que les gaines et boîtes de dérivation.**
- **Imperméabilisation des coffrages pour le coulage du béton fluide;**
- **Remplissage de vides et d'interstices qui peuvent être profonds et difficiles à atteindre.**

MAPEI Mapesil Z Plus



Exemples d'application

- **Jointolement dans les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les locaux humides.**
- **Jointolement des sanitaires, lavabos, douches, saunas.**
- **Jointolement de serres.**
- **Masticage de vitres sur profilés en U.**
- **Jointolement entre verre et serrurerie.**
- **Calfeutrement de conduites d'eau, d'aération et de chauffage.**
- **Réalisation des joints dans le secteur de l'automobile, de la construction, de l'industrie navale et de l'industrie en général (hublot, fenêtres, etc.).**

Un produit élastique qui permet au joint de s'allonger et de se comprimer de 20% de sa dimension initiale.

MAPEI MS Crystal



- **Jointoyer et coller.**
- **Anti-moisissures et vieillissement.**
- **Élasticité permanente -40° à +90°.**
- **Adhère sur tous matériaux.**
- **Même sur support humide.**
- **Ni solvant, ni isocyanate.**
- **Intérieur et extérieur.**
- **Résiste aux UV et intempéries.**
- **Pas de trace sur pierres naturelles.**
- **Sans odeur et neutre.**
- **Finition apparente parfaite grâce à sa transparence.**

MAPEI MS Rapid



- **Assembler et coller.**
- **Anti-moisissures et vieillissement.**
- **Adhérence immédiate.**
- **Adhère sur tous matériaux.**
- **Même sur support humide.**
- **Ni solvant, ni isocyanate.**
- **Très puissant.**
- **Intérieur et extérieur.**
- **Résiste aux UV et intempéries.**
- **Pas de trace sur pierres naturelles.**
- **Sans odeur et neutre.**



MAPEI Mapefix VE SF

- **Ne contient pas de styrène.**
- **Peut être utilisé dans des locaux peu ventilés.**
- **Faible retrait volumétrique.**
- **Titulaire de 2 agréments techniques européens ETA option 7 et ETA rebar.**
- **Certificat de résistance au feu.**
- **Température d'application de -10°C à +35°C.**

Industrial Solutions and Products, It's our Job !

DENON SUPPLY Sàrl
28 Op der Haart
L – 9999 Wemperhardt

www.denon-supply.com
info@denon-supply.com
[+352 26 90 97 09](tel:+35226909709)